



Hvordan bruke ninfo.se

- Hvordan man hurtig kan tilegne seg informasjon om ingredienser.
- Hvordan spare tid.
- Hvordan linke informasjon - symptomer – klient.
- Eksempel fra websider: EPI Furoid
- Utveksling av ytterligere informasjon / studier etc.



HOME

EPINUTRICS ▾

NINFO INGREDIENTS ▾

RESEARCH ▾

KONTAKT

MEDIS

MER ▾

KUNDEVAGN 

where nature meets science





HOME

EPINUTRICS ▾

NINFO INGREDIENTS ▾

RESEARCH ▾

KONTAKT

MEDIS

MER ▾

KUNDEVAGN □

Epi-FUCOID

(scrolling)

Ingredients-content: 60 capsules. Recommended daily dosage: 2 capsules

Vegetable capsules, No preservative additives
vegan and vegetarian friendly





HOME

EPINUTRICS ▾

NINFO INGREDIENTS ▾

RESEARCH ▾

KONTAKT

MEDIS

MER ▾

KUNDEVAGN 🛒




(scrolling)

Ingredients:

1. Bladderwrack (*Fucus vesiculosus*), 2. sp-Medis production method.



iron, magnesium, Vitamin B2, riboflavin, Vitamin B-9, folic acid, B-12, **Detox**,
fiber, increases immunity, bacterial infections,, blood pressure. **Fucoidan**,
release, radiation, weight loss, fucoxanthin, Protection "skin", **Radiation Damage**



Fucoidan and **Stem Cells**

Stem cells are like cellular magicians due to their ability to transform into different kinds of cells. We rely on stem cells to replace cells that we lose from aging and other sources of cellular damage. They are literally our inner fountain of youth.

Fucoidan is known as a highly effective stem **cell mobilizer**. This means that it acts to help move stem cells to where they are needed for cellular replacement. In addition, fucoidan has been shown to amplify populations of certain kinds of stem cells.

Boosting stem cells in the face of **"aging" due to damage from chemotherapy and radiotherapy** is now

under study for its use in recovery from cancer treatments. This is just one aspect of the potential clinical



HOME

EPINUTRICS ▾

NINFO INGREDIENTS ▾

RESEARCH ▾

KONTAKT

MEDIS

MER ▾

KUNDEVAGN

ACEROLA

AGARICUS

ALFA ALFA

ARTICHOKE

BACOPA MONNIERI

BETA CAROTENE

BLACK PEPPER

BRASSICA OLERACEA - KALE

BROKKOLI - BROCCOLI

CHAGA - INONOTUS
OBLIQUUS

CHIA

CHOLINE

where nat

science


the
Sl

is
P

Velg ingrediens
(eksempel: Fucus vesiculosus – blæretang)



Fucus vesiculosus - Blæretang



Weight loss - Fucoidan - The immune system - **66 nutrients** - Energy metabolisms immunomodulatory -
Radiation - polysaccharide - Fatigue - Heart - intestinal health
Inflammation - Arthrosis - liver fibrosis - **kidneys** - Virus - cleansing - thyroid



Blæretang (forts.)

Langsiktig vektreduksjon og andre utrolige fordeler.

Fucoid er laget av norsk blæretang og retter seg mot personer som ønsker å gå ned i vekt.

Fucoid bidrar til å redusere følelsen av sult og trang,

noe som vil gi en slankere kropp og sunnere livsstil gjennom vektreduksjon. Gjennom ny bioteknologi har

virkestoffene i tang blitt langt sterkere og effektive enn før. (Medis)

Mange mennesker som sliter med vektproblemer har et for høyt inntak av kalorier. Kroppen har lært at den trenger et større inntak av mat enn den faktisk trenger, noe som vil gi vektøkning over tid. Det er viktig å understreke at sult ikke alltid betyr at kroppen trenger næring. Fucoid fra tang inneholder **66 næringsstoffer.**

Næringsstoffene blir gjenkjent av hjernen, og som et resultat vil du føle deg mett.

Når du tar Fucoid vil kroppen tilpasse seg et riktig energinivå og forbruk.

I tillegg er det bevis for at **tang gir et bedre energiomsetning.** Dessverre er det funnet at 95 % av de som følger en diett vil gå opp i vekt igjen. Fucoid er et langsiktig alternativ for de som ønsker å gå ned i vekt og opprettholde dette vekttapet over tid.

900 studier på PubMed !

Mage-tarmsystemet:

Tarmhelsen er i utgangspunktet knyttet til komplekst miljø som er relatert til surhet og nervekontroll. Det har blitt funnet at Fucoidan kan være til stor hjelp for å forbedre tarmhelsen.

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en av de viktigste sykdommene forårsaket av en desorientert tarm. Det har blitt observert at inntak av Fucoidan **hemmer selectin og har også vist seg å hemme leukocyttproliferasjon i forskjellige vev.** Det er funnet at behandling med Fucoidan fører til en **reduksjon i hvordan leukocyten virker i tykktarmen og når det er en slimhinneskade.** En forskning antydte at Fucoidan reduserer myeloperoksidase (MPO) aktivitet hos mus som har vært utsatt for DSS. Resultatene av studien viste at Fucoidan kontrollerer vevsskade og leukocytinfiltrasjon. Disse funnene er i tråd med det faktum at Fucoidan hjelper til med å behandle inflammatorisk tarmsykdom.

IBS klassas som ett av verdens vanligaste magbesvär. Nästan 15-20% av befolkningen är drabbade. IBD ger ofta liknande symtom som vid IBS men är allvarligare tarmsjukdomar. Sverige är ett av de länder i världen som har högst förekomst av IBD.



Blæretang (forts.)

Dyre- og menneskestudier har vist at Fucoidan er nyttig for personer som **lider av slitasjegikt**.

For eksempel fant en studie på mennesker at

slitasjegikt ble betydelig redusert når Fucoidan-ekstrakter ble gitt oralt.

Fucoidan er nyttig **for betennelse**. Det er mange mennesker som lider av en tilstand som kalles **"leverfibrose"** som er forårsaket av giftstoffer eller patogener som kommer inn i leveren.

Nyere studier har avdekket at Fucoidan er **nyttig mot leverskader og stopper leverfibrose.**

Strålingsskader kan også behandles gjennom Fucoidan.

Fucoidan er også nyttig **for hjernen og gir nevralt beskyttelse.**

Det har vist lovende effekter for å beskytte **hjernens funksjon.**

For eksempel har rottestudier vist at Fucoidan er avgjørende for at hjernen skal fungere skikkelig.

Fucoidan har også vist hemmende effekter på forskjellige virus.

Fucoidan beskytter også **nyrene** på flere måter. Studier har antydnet at inntak av oral administrert Fucoidan kan forhindre **kronisk nyresvikt** eller Heymann-nefritt.

Det er imidlertid viktig å understreke at denne studien ble utført på rotter.



Blæretang (forts.)

Fucoidan kan bidra til å **absorbere og fjerne skadelige kjemikalier, medikamentrester, tungmetaller og radioaktivt strontium-90** fra kroppen, og dermed bidra til å **redusere risikoen for forgiftning.**

Urten har en mykgjørende og rensende effekt på kroppen og kan

hjelpe mot forstørrede lymfeknuter og svulster.

Algeekstrakter inneholder også stoffer som hemmer veksten av kreftceller, en effekt velkjent i tradisjonell kinesisk medisin. For eksempel viser den (velstand) som beskytter mot brystkreft. Forskere i Canada som har undersøkt lav forekomst av brystkreft hos japanske kvinner, tror at dette

kan skyldes jod- og selen innholdet i tangen de spiser. Dyreforsøk tyder også på at jod transporteres fra blodet til brystkreftceller, som utløser apoptose (kreftcellene ødelegger seg selv).

Moderne forskning tyder på at **blæretang kan være et alternativ til soyatilskudd** for å forbedre kvinners helse.

En studie publisert i 2004 rapporterte at **kvinner som spiste blærevrak opplevde normalisering av korte menstruasjoner og lindring av alvorlig PMS.**



FUCOID Inneholder:

Fucoidan, jod, polysakkarider, betakaroten, zeaxanthin,
vitamin A, B, C, D, E, F, G, selen.
Essensielle fettsyrer, fiber, natrium, kalium.

Fordelaktig for:

Vekttap, energimetabolisme, Immunsystemet, immunmodulator, hjerte,
antikoagulerende, Mage-tarmsystem, nyrer, skjoldbruskkjertelen,
hjernen, rensende effekt.

Kan brukes til:

Vektproblemer, tretthet, hjertesykdom, stråleskader, IBS, slitasjegikt.



- **Norwegian kelp. Grisetang, Knöltang** (*Ascophyllum nodosum*)
- **Blæretang, Blåstång** (*Fucus vesiculosus*)
- **Spirulina** (microalg)
- **Medis**

Næringsinnhold

• **Vitaminer:**

- Provit A (Beta karoten) 236 µg
- B1 2,8 µg
- B2 (Riboflavin) 5,2 µg
- B3 (Niacin) 62 µg
- B5 (Pantotensyra) 1 µg
- B6 0,24 µg
- B7 (Biotin) 0,26 µg
- B9 (Folsyra) 0,30 µg
- B 12 3,2µg
- C 340 µg
- D 0,2 µg
- E 220 µg
- K 4 µg

• **Mineraler:**

- Kalsium 240 mg
- Svovel 8,4 mg
- Fosfor 3,1 mg
- Magnesium 3,7 mg
- Natrium 2,3 mg
- Kalium 4,3 mg
- Järn 0,6 mg
- Jod 0,15 mg
- Kisel 0,07 mg
- Bor 0,04 mg
- Zink 0,04 mg
- Mangan 0,02 mg
- Koppar 0,005 mg
- Kobolt 0,002 mg
- Titan 0,002 mg
- Vanadium 0,002 mg
- Nickel 0,001 mg
- Molybden 0,0002 mg
- Brom 0,004 mg
- Strontium 0,0004 mg



Næringsinnhold (forts.)

- **AMINOSYROR:**

- Alanine 14 mg
- Arginine 13 mg
- Aspartic Acid 18 mg
- Cystine 2 mg
- Glycine 9 mg
- Glutamic Acid 2,6 mg
- Histidine 1,6 mg
- Isoleucine 8 mg
- Leucine 16 mg
- NH₃ 1,12 mg
- Lysine 9 mg
- Methionine 3,6 mg
- Phenylalanine 8 mg
- Proline 6,6 mg
- Serine 8,86 mg
- Threonine 8,8 mg
- Tryptophan 1,12 mg
- Tyrosine 8 mg
- Valine 11,5 mg

- **FETTSYROR:**

- Linolsyra 4 mg
- Palmitinsyra 28 mg
- GLA 184 mg

- **KOLHYDRATER-POLYSACKARIDER:**

- Mannitol 18 mg
- Alginsyra 100 mg
- Laminarin 8 mg
- Fucoidan 42 mg
- Metylpentosan 184 mg

- Protein 184 mg
- Fett 28 mg
- Kolhydrater 184 mg
- Fibrer 42 mg



 **EPINUTRICS**



HOME

EPINUTRICS ▾

NINFO INGREDIENTS ▾

RESEARCH ▾

KONTAKT

MEDIS

MER ▾

KUNDEVAGN

where nature mee

the  me
surpri.

ACEROLA -R

ALFALFA -R

BARLEY -R

BLACK PEPPER -R

CHAGA -R

CHIA -R

CHICORY -R

CHLORELLA - R


CHOLECALCIFEROL -R

CHOLINE -R

DANDELION -R

FUCOIDAN-SEAWEED -R

DAMIANA -R



ninfo-medforsk laboratories.

Research and development guarantees/certificates

Public studies on ingredients: Animal Study, Bacterial, Human In Vitro, Human Study, In Vitro Study.

Research & Studies:

- Fucoidan/Seaweed - Sulforaphane - Lycopene - Nettle - Chaga - Artichoke
- AlfaAlfa/Medicago sativa - Dandelion - Milk Thistle - Red Clover - Barley
- DAMIANA - Carica papaya - TURMERIC - Black Pepper - PUMPKIN - Chlorella
- LINGONBERRY - Acerola - KALE - Pygeum africanum - Spirulina - Salmon oil
- Ubikinon/Ubiquinol - Chicory - NATTO - Cholecalciferol -
- CHIA (salvia hispanica) - Fucoidan/bladderwrack - CHOLINE -



CHIA (salvia hispanica)

There are 167 good studies at Chia. Here's a selection:
Abstracts with Chia Research

CHIA -R

Fucoidan, SeaWeed

There are 167 good studies at Fucoidan. Here's a selection:
Abstracts with Fucoidan Research

FUCOIDAN-SEAWEED -R

Choline

There are 39 good studies at Choline. Here's a selection:
Abstracts with Choline - Phosphatidylcholine Research

CHOLINE -R




Fucoidan, SeaWeed

There are 167 good studies at Fucoidan. Here's a selection:
Abstracts with Fucoidan Research

2011
"Fucoidan reduces the toxicities of chemotherapy for patients with unresectable advanced or recurrent colorectal cancer."

Abstract Title:
Fucoidan reduces the toxicities of chemotherapy for patients with unresectable advanced or recurrent colorectal cancer.
Abstract Source:
Oncol Lett. 2011 Mar ;2(2):319-322. Epub 2011 Jan 21. PMID: 22866084
Abstract Author(s):



Proposed mechanism for fucoidan bioactivity (A) Macrophage activation by fucoidans as mediated through specific membrane receptor activation namely TLR-4, CD14, CR-3 and SR which induces intracellular signaling via mitogen-


Fucoidan, SeaWeed

Research & Studies

- **In PubMed**

- Det finnes 4689 undersøkelser på SeaWeed.
- 808 på Fucus vesiculosus.
- 1619 på Fucoidan.
- 109 sykdommer undersøkt for Fucoidan.
- 76 farmakologiske virkninger undersøkt for Fucoidan
- ***Dette betyr at det er vesentlig mer studier enn på et vanlig farmakologisk legemiddel !***





HOME

EPINUTRICS

NINFO INGREDIENTS

RESEARCH

KONTAKT

MEDIS

MER

KUNDEVAGN

Mange terapeuter sier dette diagrammet er det viktigste og raskeste verktøyet å benytte for anbefaling av kosttilskudd

(scrolling)

HVA ER **epinutrics** X-Reference diagram ?

LADDA NER APPE...F_NO.PDF

Last ned eller send email til
info@epinutrics.com